

**UCHWAŁA NR XXX/190/16
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.469 z późn. zm.) **Rada Miasta Poręba**

u c h w a ł a

§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu Aglomeracji Poręba przedłożoną przez Marszałka Województwa Śląskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Urszula Milka

Marszałek Województwa
Śląskiego

Propozycja planu aglomeracji

Poręba

.....
(podać nazwę aglomeracji¹)

powiat
Powiat Zawierciański

.....

Województwo
Śląskie

.....

Wniosek został zweryfikowany
w dniu 05.09.2016r.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

.....
Podpis

¹zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

1. Nazwa aglomeracji: **POREBA**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **4.836**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **5.413**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **POREBA**
5. Gminy w aglomeracji: **POREBA**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³: **POREBA**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **POREBA (aglomeracja jest zwiększana o określony obszar w ramach miejscowości POREBA)**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **POREBA**

Informacja dotycząca rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz uzasadnienie wnioskowanej zmiany aglomeracji

Obecna aglomeracja została ustanowiona na mocy Uchwały Nr V/6/24/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie : wyznaczenia Aglomeracji Poręba.

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany aglomeracji

Na obszarze obecnej Aglomeracji funkcjonuje kanalizacja obejmująca swoim zasięgiem część śródmiejską w obrębie ulic : Ludowego Wojska Polskiego, Chopina, Mickiewicza, Przemysłowa, Astrów, Narcyzów, część ul. Zakładowej, osiedle Wojska Polskiego. Łączna długość kanalizacji na obszarze obecnej aglomeracji wynosi 10,0 km z czego 4,8 km - kanalizacja ogólnospławna, 5,2 km kanalizacja sanitarna. Z kanalizacji tej korzysta ok. 4.500 mieszkańców oraz sezonowo 47 miejsc noclegowych. Powstające w tym obszarze ścieki sanitarne odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Poręba, zlokalizowanej przy ul. Armii Ludowej 12 w Porębie. Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 1.415 m³/dobę. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Przemszy. Proponowana zmiana Aglomeracji Poręba polega na zwiększeniu jej obszaru o tereny, na których znajduje się wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2,9 km jednak brak jest odprowadzenia do oczyszczalni ścieków. Obszar ten dotyczy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Przyszłości, ul. Wolności i ul. Dzielnej w Porębie. W wyniku szczegółowego przeglądu ustalono, że na terenie tym znajduje się wybudowana wcześniej kanalizacja sanitarna o długości 2,9 km o której mowa powyżej. Kanalizacja ta znajduje się w ul. Przyszłości od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Nowowiejską, w ul. Dzielnej i w ul. Wolności. Dobudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi połączenie w/w kanalizacji sanitarnej z istniejącą oczyszczalnią ścieków komunalnych. Planowana liczba osób korzystających z tej kanalizacji - 498 mieszkańców.

²Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

W celu odprowadzania ścieków na oczyszczalnię wymagane jest w/w dobudowanie odcinków kanalizacji sanitarnej i budowa 2-ch przepompowni ścieków.
Proponowana znowelizowana aglomeracja obejmowałaby ok. 5.413 RLM. Proponowana nowelizacja aglomeracji nie powoduje potrzeby rozbudowy oczyszczalni, gdyż jej przepustowość w obecnej chwili posiada rezerwy. Planowane są do realizacji inwestycje wynikające z Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Porębie na lata 2015-2016. Należy jednakże zauważyć, że nie są to inwestycje wymuszone przez znowelizowany plan aglomeracji. Są to zadania realizowane przez MPWiK Sp. z o. o. i ich wykonanie nie warunkuje spełnienia wymogów dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

1. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: POREBA	Ulica, nr: ul. Dworcowa 1
Gmina: POREBA	Powiat: Zawierciański
Województwo: śląskie	
Telefon: 32 67 71 355	Fax: 32 67 71 746
e-mail do kontaktu bieżącego: srodowisko@umporeba.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: **Renata Otręba**
2. Telefon: **32 67 71 867**
3. Fax.: **32 67 71 746**
4. E-mail: **srodowisko@umporeba.pl**

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała Nr III/36/02 Rady Miasta Poręba dnia z 30.12.2002 r.		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Uchwała Nr III/13/14 Rady Miasta Poręba z dnia 22.12.2014 r.		X
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

⁴

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Tabela 1. Sieć istniejąca

1	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	Uwagi
2	3	4	5	6	7	
1	Sanitarna grawitacyjna	8,1	4.500	47	4.547	W długości kanalizacji sanit. grawitacyjnej zawiera się 2,9 km istniejącej kanalizacji na terenie planowanym do włączenia do obszaru planowanej aglomeracji, nie podłączonej do istniejącej oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu potrzebnych fragmentów kanalizacji planowane jest podłączenie do kanalizacji ok.498 osób zamieszkałych na terenie planowanym do włączenia do aglomeracji
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,8				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

						(wskazana w kol.4 liczba 4.500 nie zawiera w/w liczby osób planowanych do podłączenia)
	Razem	12,9	4.500	47	4.547	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	0	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	0			
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0			
4	Ogólnospławna tłoczna	0			
Razem		0	-	-	-

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2 Informacje na temat długości i rodzaju planowanej _____ do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
 POREBA.....

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,84	498	-	498	Fragmenty kanalizacji potrzebne do wykonania w celu podłączenia kanalizacji z terenu, o który
2	Sanitarna tłoczna	0,16				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				

⁷ Wskaźnik wyliczony jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Razem	1,00	498		498	planuje się powiększenie aglomeracji, do oczyszczalni ścieków
-------	------	-----	--	-----	---

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	1,00 km
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	498
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	498

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):
Nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację		
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	0	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	0	-	-	-
Razem					

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 – razem]-	0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	0
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo	0

przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	
--	--

5.3 Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	8,94	4.998	47	5.045	
2	Sanitarna tłoczna	0,16				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,8				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		13,9	4.998	47	5.045	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):
ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax.) :
telefon /fax. 32 67 71 162, e-mail: biuro@mpwikiporeba.pl

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

- data wydania : 24.08.2010 r.
- znak decyzji: RO.II.EG.6223-016/10
- organ wydający decyzję : Starosta Zawierciański
- termin ważności: do 23.08.2020 r.

Przepustowość oczyszczalni:
średnia[m³/d]: 1.415

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

maksymalna godzinowa [m³/h]: 210,4
maksymalna roczna [m³/rok]: 516.475

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 8.860 według pozwolenia wodno-prawnego)

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 356,2

Ścieki dowożone [m³/d]: 8,2

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 364,40

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 133.000,00

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 466,85 (w związku z planowanym dobudowaniem fragmentów kanalizacji i podłączeniem do oczyszczalni ścieków terenów skanalizowanych).

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: 170.400,00 (w związku z planowanym dobudowaniem fragmentów kanalizacji i podłączeniem do oczyszczalni ścieków terenów skanalizowanych).

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	411,25	Dane uzyskane od MPWiK Sp. z o.o. Poręba (wartość średnia z pomiarów, w pozwoleniu wodno-prawnym brak wymogu badania ścieków na dopływie)
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	932,5	j. w.
Zawiesina ogólna [mg/l]	295,0	j. w.
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	j. w.
Azot ogólny [mgN/l]	-	j. w.
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		

¹⁰Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25,0	15,0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125,0	81,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	35,0	16,0
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak wymogu	-
Azot ogólny [mgN/l]	brak wymogu	-

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym:	
Nazwa ciekłu: Przemsza	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 70+506
Współrzędne geograficzne wylotu: długość N: 50° 29' 28" szerokość E: 19° 19' 09"	

Typ oczyszczalni ścieków ¹¹	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie na lata 2015-2016 na terenie Gminy Poręba przyjętego Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miasta Poręba z dnia 22 grudnia 2014 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków obejmująca modernizację hektobloku – budowa kraty oraz budowa stacji odwadniania odpadów. Proponowana zmiana aglomeracji nie powoduje konieczności rozbudowy oczyszczalni, gdyż obecnie posiada ona rezerwy. Wymagane są inwestycje wynikające z w/w Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie. Jak wyjaśniono we wniosku inwestycje te nie warunkują spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: Powstające w pozostałej części planowanej aglomeracji (poza obszarem, gdzie funkcjonuje kanalizacja) ścieki gromadzone są w zbiornikach do gromadzenia nieczystości ciekłych (szambach). Szacuje się, że wytwarzanych będzie tam ok. 15 m³ ścieków/dobę. Ścieki z szamb dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba. Z danych posiadanych przez Gminę wynika, że na terenie znowelizowanej aglomeracji nie są obecnie zlokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina przewiduje możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym na terenie planowanej aglomeracji.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: Nie dotyczy
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: -
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:-

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 364,40		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	411,25	Dane uzyskane od MPWiK Sp. z o.o. Poręba (wartość średnia z pomiarów, w pozwoleniu wodno-prawnym brak wymogu badania ścieków na dopływie)
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	932,5	j. w.

Zawiesina ogólna [mg/l]	295,0	j. w.
Fosfor ogólny [mg P/l]	-	j. w.
Azot ogólny [mg N/l]	-	j. w.

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: Ścieki przemysłowe nie są wprowadzane do istniejącej kanalizacji. Zakłady usługowe to przede wszystkim zakłady o charakterze handlowym, usługowym (typu fryzjerstwo, szewstwo, gastronomia, usługi instalacyjne, remontowe, sprzedaż materiałów budowlanych itp., stacja paliw płynnych, lokale biurowe). Zakłady te odprowadzają ścieki bytowe. Ponadto ścieki bytowe odprowadzane są z instytucji użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie wnioskowanej aglomeracji. Z danych uzyskanych od MPWiK wynika, że rocznie (dane za 2015 r.) w/w podmioty odprowadziły do oczyszczalni 11.676 m³ ścieków (ścieki bytowe).

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] – ok. 32 (są to ścieki bytowe). Przedstawione poniżej dane dotyczące wartości wskaźnika zanieczyszczeń oraz dobowego ładunku zanieczyszczeń zostały oszacowane w oparciu o wyniki badań uzyskanych od MPWiK Sp. z o.o. podane w tabeli 6.4. – wartość średnia z pomiarów ogólnej ilości ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni (w pozwoleniu wodno-prawnym brak wymogu badania ścieków na dopływie).

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	411,25	13.120
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	932,5	Nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	295	Nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy
.....	

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: obecnie nie jest planowane

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: -

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	Nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	Nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy
.....	Nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	4.500
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	498
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	47
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	218
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	150
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	5.413

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie miasta Poręba znajdują się pomniki przyrody - drzewa:

- dąb szypułkowy rosnący przy ul. Armii Ludowej w Porębie (pas drogi krajowej DK-78). Uznany za pomnik przyrody na mocy decyzji PWRN RL13/162/53 z dnia 12 grudnia 1953 roku,
- buk zwyczajny rosnący na terenie Leśnictwa Poręba w oddziale 76a. Uznany za pomnik przyrody na mocy decyzji OS-VII-7140/4/84 z dnia 25 września 1984 r. Wojewody Katowickiego (poza terenem planowanej aglomeracji)
- starodrzew dębowy złożony z 92 szt. dębów szypułkowych przy ul. Zakładowej. Uznany za pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr VIII/88/03 Rady Miasta Poręba z dnia 31.07.2003 roku. Utworzono otulinę w odległości 2-3 m od rzutu koron za wyjątkiem istniejącej zabudowy (poza terenem planowanej aglomeracji). Pomnik ten ustalony jest jako jeden obiekt, który tworzy grupę drzew - dębów)

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp	Wyszczególnienie	Nie ¹²	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie		X	

¹²

Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

	ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.			
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---	-------------------------------

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się o zaopiniowanie propozycji planu Aglomeracji Poręba w związku z wystąpieniem Burmistrza Miasta Poręba z wnioskiem o zmianę wyznaczonej Uchwałą Nr V/6/24/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Sejmiku Województwa Śląskiego Aglomeracji Poręba.

Wnioskowana zmiana polega na zwiększeniu obszaru obecnej Aglomeracji Poręba o tereny, na których znajduje się wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, jednak brak jest odprowadzenia do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 43 ust.2b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.469 z późn. zm.) wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa po dokonaniu przez marszałka województwa uzgodnień z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin.

Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił o przekazanie opinii w formie uchwały Rady Miasta Poręba do treści zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Poręba.

Podjęcie uchwały jest zatem zasadne.